



## Hurtig vejledning til brug af procedurepasset


1. efter prætilsynet og al dokumentation og ordinationer hertil er afsluttet;  
Find procedurepas i navigatoren prætilsyn




2. Klik på procedurepas (grøn pil) – procedurepas åbner
3. aktivér procedurepasset, så du kan dokumentere i det (rød pil)



#### 4. klik på "fuldfør" under prætilsyn (anæstesi)




5. (Hvis du har ordineret præ-operativ medicin skal det ordineres til fasen "præop – på operationsdagen" – så vil det automatisk blive ført med over i procedurepasset til afdelingen)
6. Under punktet "præoperativ medicin" skal du enten klikke "fuldfør" eller "ikke-relevant" (hvis der ikke foreligger præoperative ordinationer – så ved afdelingen at det er hensigten – og vil ikke kontakte dig for at lægge præmedicin i 😊)



7. Hvis du har lavet andre ordinationer med fasen "præop", så kontroller at de dukker op i procedurepasset – ellers skal de tilføjes manuelt (se nederst i dokumentet for hvordan det kan gøres)

**HUSK at informere afdelingen mundtligt også!**


8. Kontrollér at prætilsyn (anæstesi) står på listen under Fuldfør (kommer automatisk, hvis du har ordineret det rigtigt) – ellers tilføj det manuelt



The screenshot shows a sidebar with 'MDA' and 'Procedurepas'. The main area displays a checklist with the following items:

- Fuldfør  Ikke påkrævet  Åbn Administrer best./ord.
- > Der er ordineret præop. medicin  
Ingen best./ord. fundet
- Fuldfør  Ikke påkrævet  Åbn Administrer best./ord.
- > Operationsoplæg (læge)  
 Startet  Fuldfør  Ikke påkrævet  Åbn
- > Operationssted markeret/Trin 2 (læge)  
 Startet  Fuldfør  Ikke påkrævet  Åbn
- > Samtykke/Trin 1 (læge)  
 Startet  Fuldfør  Ikke påkrævet  Åbn
- Fuldfør  
 > Prætilsyn (anæstesi)

9. Kontrollér at præoperative ordinationer ligeledes fremgår under punktet "Fuldfør":



The screenshot shows a checklist item with the following details:

- Der er ordineret præop. medicin
- Best./ord.:
- PAMOL (paracetamol) tablet 1.000 mg
- CELECOXIB "STADA" (celecoxib) 200 mg kapsel, hård 400 mg

10. Du kan tilføje andre ordinationer – klik på tilføj – og skriv hvad du ønsker **HUSK at informere afdelingen mundtligt også!**



The screenshot shows a sidebar with 'Vis journal' and 'Opgaver'. The main area displays a task list with the following items:

- Opgaver
- Søg efter ny opgave
- Ikke startet
- > AOP (Journaloptag)  
 Brug dette AOP by Nikolaj Sebastian Winther, Kirurg on 03-03-2017 10:52